

 W40 D60 H70				 W92 D64 H75				 W140 D70 H70							
スチール1-1				スチール1-2				スチール1-3				スチール1-4			
員数	2	保管場所	所沢	員数	2	保管場所	所沢	員数	2	保管場所	所沢	員数		保管場所	
 W95 D50 H100				 W125 D45 H70				 W180 D45 H70				 W160 D70 H70			
スチール1-5				スチール1-6				スチール1-7				スチール1-8			
員数	2	保管場所	所沢	員数	1	保管場所	新倉庫	員数	1	保管場所	新倉庫	員数	1	保管場所	所沢
 W39 D58 H62				 W100 D70 H70								 W140 D70 H71			
スチール1-9				スチール1-10				スチール1-11				スチール1-12			
員数	6	保管場所	所沢	員数	40	保管場所	所沢	員数		保管場所		員数	1	保管場所	所沢
								 W119 D45 H70							
スチール1-13				スチール1-14				スチール1-15				スチール1-16			
員数		保管場所		員数		保管場所		員数	2	保管場所	新倉庫	員数		保管場所	
スチール 1															



スチール2-1

員数	2	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール2-2

員数	5	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール2-3

員数	1	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール2-4

員数	5	保管場所	5号
----	---	------	----



スチール2-5

員数	1	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール2-6

員数	2	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール2-7

員数	2	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール2-8

員数	1	保管場所	5号
----	---	------	----



スチール2-9

員数	3	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール2-10

員数	1	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール2-13

員数	1	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール2-14

員数	2	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール2-15

員数	6	保管場所	所沢
----	---	------	----

スチール2-16

員数	保管場所
----	------

スチール 2

			
スチール3-1	スチール3-2	スチール3-3	スチール3-4
員数 1 保管場所 所沢	員数 2 保管場所 所沢	員数 1 保管場所 所沢	員数 1 保管場所 所沢
			
スチール3-5	スチール3-6	スチール3-7	スチール3-8
員数 1 保管場所 所沢	員数 保管場所	員数 1 保管場所 所沢	員数 1 保管場所 所沢
			
スチール3-9	スチール3-10	スチール3-11	スチール3-12
員数 4 保管場所 所沢	員数 2 保管場所 所沢	員数 2 保管場所 新倉庫	員数 保管場所
			
スチール3-13	スチール3-14	スチール3-15	スチール3-16
員数 3 保管場所 所沢	員数 2 保管場所 所沢	員数 3 保管場所 所沢	員数 保管場所
スチール 3			



スチール4-1

員数	1	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール4-2

員数	1	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール4-3

員数	1	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール4-5

員数	1	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール4-6

員数	1	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール4-7

員数	1	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール4-9

員数	1	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール4-10

員数	2	保管場所	所沢
----	---	------	----



スチール4-11

員数	3	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール4-12

員数	1	保管場所	新倉庫
----	---	------	-----



スチール4-13

員数	2	保管場所	所沢
----	---	------	----

スチール4-14

員数	保管場所
----	------

スチール4-15

員数	保管場所
----	------

スチール4-16

員数	保管場所
----	------

スチール 4

 W80 D40 H105 員数 1	 W80 D40 H110 員数 2	 w80 D40 H110 員数 2	 W90 D45 H112
スチール5-1			
員数	1	保管場所	所沢
スチール5-2			
員数	2	保管場所	所沢
スチール5-3			
員数	2	保管場所	所沢
スチール5-4			
員数	6	保管場所	所沢
 W80 D40 H185 員数 1	 W80 D40 H185 員数 2	 W90 D58 H191 員数 1	 W89 D48 h190 員数 1
スチール5-5			
員数	1	保管場所	所沢
スチール5-6			
員数	2	保管場所	所沢
スチール5-7			
員数	1	保管場所	所沢
スチール5-8			
員数	1	保管場所	所沢
 W90 D45 H111 員数 1	 W90 D45 H111 員数 1	 W90 D52 H180 員数 2	
スチール5-9			
員数	1	保管場所	所沢
スチール5-10			
員数	1	保管場所	所沢
スチール5-11			
員数	2		保管場所 所沢
 W90.5 D52 H179.5	 W90 D52 H179		
スチール5-13			
員数	2	保管場所	所沢
スチール5-14			
員数	3	保管場所	所沢
スチール5-15			
員数		保管場所	
スチール5-16			
員数		保管場所	
スチール 5			

 W90 D36 H88 員数 2			
スチール6-1	スチール6-2	スチール6-3	スチール6-4
員数 2 保管場所 所沢	員数 保管場所	員数 保管場所	員数 保管場所
 W178 D38 H88 員数 2	 CXレギュラー W178 D38 H88 員数 2	 W90 D40 H179 員数 1	 W90 D38 H172 員数 1
スチール6-5	スチール6-6	スチール6-7	スチール6-8
員数 1 保管場所 新倉庫	員数 2 保管場所 新倉庫	員数 1 保管場所 所沢	員数 1 保管場所 所沢
 W88 D38 H88 員数 1	 W88 D38 H88 員数 1	 W88 D40 H88 員数 1	
スチール6-9	スチール6-10	スチール6-11	スチール6-12
員数 1 保管場所 新倉庫	員数 1 保管場所 新倉庫	員数 1 保管場所 新倉庫	員数 保管場所
 W88 D38 H88 員数 1	 W88 D40 H88 員数 1	 W98 D74 H94 員数 1	 W95 D74 H63 員数 1
スチール6-13	スチール6-14	スチール6-15	スチール6-16
員数 1 保管場所 新倉庫	員数 1 保管場所 新倉庫	員数 1 保管場所 所沢	員数 1 保管場所 所沢
スチール 6			

 W90 D40 H38 員数 2	 W90 D45 H72 員数 2	 W90 D45 H72 員数 2	 W90 D45 H72 員数 1																
<table><tr><td colspan="2">スチール7-1</td><td colspan="2">スチール7-2</td><td colspan="2">スチール7-3</td><td colspan="2">スチール7-4</td></tr><tr><td>員数</td><td>2</td><td>保管場所</td><td>新倉庫</td><td>員数</td><td>2</td><td>保管場所</td><td>新倉庫</td></tr></table>				スチール7-1		スチール7-2		スチール7-3		スチール7-4		員数	2	保管場所	新倉庫	員数	2	保管場所	新倉庫
スチール7-1		スチール7-2		スチール7-3		スチール7-4													
員数	2	保管場所	新倉庫	員数	2	保管場所	新倉庫												
 W52 D38 H88 員数 1	 W46 D52 H179 員数 1	 W46 D52 H179 員数 1	 W90 D47 H113																
<table><tr><td colspan="2">スチール7-5</td><td colspan="2">スチール7-6</td><td colspan="2">スチール7-7</td><td colspan="2">スチール7-8</td></tr><tr><td>員数</td><td>1</td><td>保管場所</td><td>新倉庫</td><td>員数</td><td>1</td><td>保管場所</td><td>所沢</td></tr></table>				スチール7-5		スチール7-6		スチール7-7		スチール7-8		員数	1	保管場所	新倉庫	員数	1	保管場所	所沢
スチール7-5		スチール7-6		スチール7-7		スチール7-8													
員数	1	保管場所	新倉庫	員数	1	保管場所	所沢												
 W90 D45 H184 員数 1	 W88 D40 H179 員数 1	 W88 D38 H179 員数 2	 W90 D51.5 H1790																
<table><tr><td colspan="2">スチール7-9</td><td colspan="2">スチール7-10</td><td colspan="2">スチール7-11</td><td colspan="2">スチール7-12</td></tr><tr><td>員数</td><td>1</td><td>保管場所</td><td>新倉庫</td><td>員数</td><td>2</td><td>保管場所</td><td>新倉庫</td></tr></table>				スチール7-9		スチール7-10		スチール7-11		スチール7-12		員数	1	保管場所	新倉庫	員数	2	保管場所	新倉庫
スチール7-9		スチール7-10		スチール7-11		スチール7-12													
員数	1	保管場所	新倉庫	員数	2	保管場所	新倉庫												
 W90 D45 H179 員数 1				 W90 D51.5 H179	 W90 D51.5 H179														
<table><tr><td colspan="2">スチール7-13</td><td colspan="2">okamura</td><td colspan="2">PLUS</td><td colspan="2">スチール7-16</td></tr><tr><td>員数</td><td>1</td><td>保管場所</td><td>所沢</td><td>員数</td><td>2</td><td>保管場所</td><td>所沢</td></tr></table>				スチール7-13		okamura		PLUS		スチール7-16		員数	1	保管場所	所沢	員数	2	保管場所	所沢
スチール7-13		okamura		PLUS		スチール7-16													
員数	1	保管場所	所沢	員数	2	保管場所	所沢												
スチール 7																			

 W90 D32 H90 員数 2	 W100 D38 H160 員数 1	 W88 D40 H179 員数 2	 W88 D40 H186 員数 2																
スチール8-1 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>2</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	2	保管場所	所沢	スチール8-2 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>1</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	1	保管場所	所沢	スチール8-3 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>1</th><th>保管場所</th><th>新倉庫</th></tr> </table>	員数	1	保管場所	新倉庫	スチール8-4 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>2</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	2	保管場所	所沢
員数	2	保管場所	所沢																
員数	1	保管場所	所沢																
員数	1	保管場所	新倉庫																
員数	2	保管場所	所沢																
 W90 D40 H90 員数 1	 W180 D40 H90 員数 2																		
スチール8-5 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>1</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	1	保管場所	所沢	スチール8-6 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>2</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	2	保管場所	所沢	スチール8-7 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th></th><th>保管場所</th><th></th></tr> </table>	員数		保管場所		スチール8-8 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th></th><th>保管場所</th><th></th></tr> </table>	員数		保管場所	
員数	1	保管場所	所沢																
員数	2	保管場所	所沢																
員数		保管場所																	
員数		保管場所																	
 W90 D45 H110 員数 1	 W90 D48 H113 員数 1	 W100 D40 H112 員数 2																	
スチール8-9 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>1</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	1	保管場所	所沢	スチール8-10 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>1</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	1	保管場所	所沢	スチール8-11 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>2</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	2	保管場所	所沢	スチール8-12 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th></th><th>保管場所</th><th></th></tr> </table>	員数		保管場所	
員数	1	保管場所	所沢																
員数	1	保管場所	所沢																
員数	2	保管場所	所沢																
員数		保管場所																	
 W90 D40 H110 員数 1	 W90 D48 H111 員数 1	 W88 D40 H185	 W90 D45.5 H214																
スチール8-13 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>1</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	1	保管場所	所沢	スチール8-14 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>1</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	1	保管場所	所沢	スチール8-15 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>1</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	1	保管場所	所沢	スチール8-16 <table border="1"> <tr> <th>員数</th><th>3</th><th>保管場所</th><th>所沢</th></tr> </table>	員数	3	保管場所	所沢
員数	1	保管場所	所沢																
員数	1	保管場所	所沢																
員数	1	保管場所	所沢																
員数	3	保管場所	所沢																
スチール 8																			